











# Gardena Watermeter AquaCount

## A





## NL GARDENA AquaCount Art. 18350/18352/18354

### Vertaling van de originele instructies.

Met de watermeter kan het buitengebruik van zoet water worden gemeten.

**LET OP! Product alleen in droge toestand openen.**

### Bediening (afb. A):

- Toets ③ kort indrukken: de display schakelt door naar de volgende displaymodus.
- **Sum 1** = Meet hoeveelheid water vanaf de reset (b. v. dagverbruik).
  - **Sum 2** = Meet hoeveelheid water vanaf de reset (b. v. seizoenverbruik).
  - **Auto-Mode** = Meet hoeveelheid water tijdens het gieten tot een – onderbreking van meer dan 2 sec. Bij de volgende keer gieten start de display weer op **0**.
  - **Flow-Mode** = Geeft de actuele doorstroming in **l/min** of **gal/min** aan.
  - **Standby** = zonder display (langer dan 1 min. zonder doorstroming of zonder toets in te drukken).
  - **Reset** = Toets ③ in de **Sum 1- of Sum 2-modus** 2 sec. ingedrukt houden:  
*De gemeten hoeveelheid water door de **Sum 1- of Sum 2-modus** wordt teruggezet naar **0 (Reset)**.*
  - **Switch (l/gal)** = Toets ③ in de **Flow-Mode** 2 sec. ingedrukt houden: de display schakelt om van liters naar gallons (VS).  
*De gemeten hoeveelheden water worden teruggezet naar **0 (Reset)**.*

### Displaysymbolen:

- **Debietsymbool ①**: display bij actieve meting.
  - **Batterijsymbool ②**: display bij zwakke batterij.  
→ Batterij (CR 2032 3V) ④ vervangen (afb. B1/B2).
- Het display is draaibaar en kan zodoende in elke positie worden afgelezen.

### Turbinehouder ⑤ en turbine ⑥ reinigen (afb. C1/C2):

- Turbinehouder ⑤ met afdichtingsring ⑦ en turbine ⑥ verwijderen en reinigen onder stromend water. AquaCount vóór montage doorspoelen.
- Let bij de montage op de volgorde (afb. D1/D2).

### Technische gegevens:

Watertemperatuur:	5 – 40 °C	Debiet:	2 – 50 l/min
Omgevings-temperatuur:	5 – 60 °C	Maximale druk:	12 bar
Meettolerantie: ± 5 % (minstens ± 0,5 l)		Meetbereik: debiet max 3000 l/h	

### Garantie:

GARDENA geeft voor dit product 5 jaar garantie (vanaf koopdatum).