

BEULCO HOLLAND



kiwa
Partner for progress



GWA-Sets, Watermeterbeugels, watermeters & verdeelunits E





Partner for progress

productcertificaat
K6107/03

Uitgegeven: 2011-10-01
Verzorgd: K6107/03
Pagina: 1 van 3

Watermeterbeugels

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het

Beulco GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRIL-K662/03 "Watermeterbeugels"

B. Meekma

Bouke Meekma
Kiwa

Certificaat

Kiwa Nederland B.V.
De Winsten Charrelaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel: 070 414 44 00
Fax: 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Kiwa Nederland B.V.
De Winsten Charrelaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel: 070 414 44 00
Fax: 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Productcertificaat
K22339/04

Uitgegeven: 2014-12-01
Verzorgd: K22339/03
Pagina: 1 van 3

Geïntegreerde Watermeter-Aansluitenheden

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Beulco GmbH & Co. KG

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRIL-K662/03 "Geïntegreerde Watermeter-Aansluitingen"

B. Meekma

Bouke Meekma
Kiwa

Certificaat



Partner for progress

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Onderneming
Beulco GmbH & Co. KG
Kölnner Straße 92
57439 ATTENDORF
Duitsland
Tel: +49 2722 695 - 0
Fax: +49 2722 69 - 5240
E-mail: info@beulco.de
www.beulco.de

Vertegenwoordiger
T. Gerritsen B.V. BEULCO HOLLAND
Fotograaf 2
6921 RR Duiven
Nederland
Tel: +31 26 311 2500
Fax: +31 26 311 7970
E-Mail: info@beulco.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiale en
periodieke beoordeling
van:
• kwaliteitssysteem
• product



Inhoud



Productgroep E1

4 - 14

RVS-Watermeterbeugels voor watermeters QN- 1,5 t/m QN- 10
Q₃ 2,5 t/m Q₃ 16 met Kiwa Water Mark.



Productgroep E2

15 - 22

Geïntegreerde watermeter aansluitsets (GWA-Sets),
RVS- watermeterbeugels voorzien van geïntegreerde kogelafsluiters.
QN- 1,5 t/m QN- 10 - Q₃ 2,5 t/m Q₃ 16 met Kiwa Water Mark.



Productgroep E3

23 - 28

Watermeters met Kiwa Water Mark.



Productgroep I

29 - 38

Verdeelunits t.b.v. centrale meterkast, vloerverwarming,
industrie, sanitair en geothermie.

Productgroep E1

BEULCO® Watermeterbeugels

Beugels: RVS 1.4301

Watervoerende delen: Cuphin CW724R

Overige delen: Messing CW617N

Thermisch ontspannen, corrosiebestendig en ontzinkingsbestendig messing


Beulco watermeterbeugels worden toegepast bij nieuwbouw installaties, renovaties, industriële toepassingen en recreatie parken.

Het toepassen van Beulco watermeterbeugels wordt door diverse waterleidingbedrijven en woningbouw verenigingen voorgeschreven.



kiwa 

Al onze standaard watermeterbeugels zijn voorzien van een RVS montageset, pluggen en dichtingsringen.



Uw voordeel

- beugels vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal, Werkstof 1.4301
- gepolijst oppervlak
- absoluut vrij van scherpe randen
- alle watervoerende delen zijn vervaardigd uit loodvrij Cuphin CW724R en overige delen uit CW617N volgens Kiwa ATA
- enorm assortiment meterbeugels van Qn 1,5 t/m Qn 10 - Q₃ 2,5 t/m Q₃ 16 voor horizontale en verticale inbouw van watermeters, zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: gesloten, Qn 1,5 t/m Qn 10; gesloten, verstelbaar Qn 1,5 t/m Qn 10; open, tot Qn 6 en open verstelbaar tot Qn- 6 - Q₃ 10
- lange levensduur
- bestand tegen drukstoten
- leverbaar als GWA-SET, voorzien van Quickturn-kranen of kogelkranen
- diverse inbouwmaten op aanvraag
- Duits kwaliteitsproduct



Reserveonderdelen en diverse accessoires zoals:

- Overbruggingsbuizen uit messing of kunststof, in diverse lengtes
- S-Bochten voor een eenvoudige installatie van watermeterbeugels in de bestaande installaties
- Passtukken



BEULCO® heeft watermeterbeugels voorzien van schuifkoppelingen in twee uitvoeringen namelijk:

- voor watermeter Qn 1,5 - Q₃ 2,5 met schuifstuk B 61
- voor watermeter Qn 2,5 - Q₃ 4 met schuifstuk B 61 en schuifstuk B 60
- voor watermeter Qn 3,5 - Q₃ 6,3 met schuifstuk B 60
- voor watermeter Qn 6 - Q₃ 10 met schuifstuk B 60
- voor watermeter Qn 10 - Q₃ 16 met schuifstuk B 60

Het verschil zit in de manier van afdichten op het schuifstuk.

Schuifstuk B 61

Afdichting geschiedt d.m.v. een O-Ring in een kamer, het schuifstuk kan vrij blijven bewegen.



Schuifstuk B 60

Afdichting geschiedt d.m.v. een O-Ring of dichting, die door het aandraaien van een wartel op het schuifstuk afdicht en klemt.





Watermeterbeugels - voor horizontale en verticale installatie

Beugels uit RVS, werkstof 1.4301, compleet met bevestiging set (model 6070E) voor vloer of wand bevestiging

Diverse uitvoeringen:

- Gesloten
- Open
- Verstelbaar
- Laag
- Hoog
- Vlakdichtend of met zitting

Watermeterbeugel model Qn 1,5

Beugel, gesloten

voor watermeter Qn 1,5 - Q₃2,5



Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
61011	1/2" x 1/2"	3/4"	110 mm	82 mm		262434*
61011	3/4" x 3/4"	3/4"	110 mm	82 mm		262458*
61010	1/2" x 1/2"	3/4"	165 mm	82 mm		156184
61010	1/2" x 1/2"	3/4"	165 mm	82 mm		262191*
61010	1/2" x 3/4"	3/4"	165 mm	82 mm		156191
61010	3/4" x 3/4"	3/4"	165 mm	82 mm		156207

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 1,5

Beugel, open

voor watermeter Qn 1,5 - Q₃2,5



Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
61020	1/2" x 1/2"	3/4"	165 mm	82 mm		262311*
61020	3/4" x 3/4"	3/4"	165 mm	82 mm		262335*

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 2,5

Beugel, gesloten

voor watermeter Qn 2,5 - Q₃4



Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
61110	3/4" x 3/4"	1"	190 mm	82 mm		156238
61110	1" x 1"	1"	190 mm	82 mm		156269
61110	3/4" x 3/4"	1"	190 mm	82 mm		262687*
61110	1" x 1"	1"	190 mm	82 mm		262700*

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 2,5

Beugel, gesloten

voor watermeter Qn 2,5 - Q₃4



Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
61113	3/4" x 3/4"	1"	190 mm	150 mm		349777

**kiwa** **BEULCO
HOLLAND****E
1**

Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
60210	Gesloten zonder koppeling	-	355 mm	87 mm		261475
60210	1" x 1"	1 1/4"	260 mm	87 mm		276684
60210	1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	260 mm	87 mm		276691
60210	1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	260 mm	87 mm		264315*
60210	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/4"	260 mm	87 mm		273263

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 3,5**Beugel, gesloten**
voor watermeter Qn 3,5 - Q₃ 6,3

Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
60219	Gesloten zonder koppeling	-	355 mm	87 mm		261475
60219	1 1/4" x 1 1/4"	1 1/2"	260 mm	87 mm		156542
60219	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2"	260 mm	87 mm		156566
60219	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2"	260 mm	87 mm		343041

Watermeterbeugel model Qn 6**Beugel, gesloten**
voor watermeter Qn 6 - Q₃ 10

Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
60310	Gesloten zonder koppeling	-	423 mm	130 mm		214709
60310	1 1/2" x 1 1/2"	2"	300 mm	130 mm		234431
60310	2" x 2"	2"	300 mm	130 mm		234455
60310	1 1/2" x 1 1/2"	2"	300 mm	130 mm		264780*
60310	2" x 2"	2"	300 mm	130 mm		264803*

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 10**Beugel, gesloten**
voor watermeter Qn 10 - Q₃ 16

Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
61012	3/4" x 3/4"	3/4"	165 mm	92-132 mm		316403

Watermeterbeugel model Qn 1,5**Beugel, gesloten, verstelbaar**
voor watermeter Qn 1,5 - Q₃ 2,5

Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
60122	Open zonder koppeling	-	281 mm	92-132 mm		340750

Watermeterbeugel model Qn 2,5**Beugel, open, verstelbaar**
voor watermeter Qn 2,5 - Q₃ 4

Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
61112	3/4" x 3/4"	1"	190 mm	92-132 mm		262779*
61112	3/4" x 3/4"	1"	190 mm	92-132 mm		272754
61112	1" x 1"	1"	190 mm	92-132 mm		343034

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 2,5**Beugel, gesloten, verstelbaar**
voor watermeter Qn 2,5 - Q₃ 4

Al onze standaard watermeterbeugels zijn voorzien van een RVS montageset, pluggen en dichtingsringen.


Watermeterbeugel model Qn 3,5
Beugel, gesloten verstelbaar
 voor watermeter Qn 3,5 - Q₃ 6,3


Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
60212	1 1/4" x 1 1/2"	1 1/4"	260 mm	172 mm		343171
60212	1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	260 mm	112-172 mm		264407*
60212	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/4"	260 mm	112-172 mm		264438*
60212	2" x 2"	1 1/4"	260 mm	112-172 mm		264452*

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

Watermeterbeugel model Qn 10
Beugel, verstelbaar en vast hoog
 voor watermeter Qn 10 - Q₃ 16


Model	Ingaand / Uitgaand	Wartels	Lengte	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
60312	2" x 2"	2"	300 mm	155- 199 mm		264834*
60312	2" x 2"	2"	300 mm	220 mm		350339

* uitvoering voorzien van een aanzet / zitting

RVS onderbeugels & bevestigingen


Model	Omschrijving	Hoogte	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
G1213.1	RVS steunen+slotbouten 1 paar	160 mm		345212
G1213.1	RVS slotbout A1 (M10 x 20)	-		156313
G1213.1	RVS achterbeugel (430 x 150 t.b.v. Qn 3,5 t/m Qn10)	150 mm		333431
G1213.1	RVS-set slotbouten & plaatschroeven (2 x bout M10 x 20 & 4 x bout M6.3 x 25)	-		275489
G1213.1	RVS-set compleet (2 x bout M8 x 50 met plug. en onderleg ring)	-		331437
G1213.1	RVS achterbeugel (230 x 70 t.b.v. Qn 1,5)	70 mm		207015





kiwa 

BEULCO
HOLLAND

E
1

Schuifkoppeling (is de uitgaande koppeling na de watermeter in de beugel)



B 61



B 60

	voor watermeter	Wartel	Uitgaand	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 61030 - B 61	Qn 1,5 - Q ₃ 2,5	3/4"	1/2"	1		152193
		3/4"	3/4"	1		152209
		3/4"	1"	1		152216
Model 61130 - B 61	Qn 2,5 - Q ₃ 4	1"	3/4"	1		152223
		1"	1"	1		152230
		1"	1 1/4"	1		152247
Model 60130 F - B 60	PZ free n 2,5 - Q ₃ 4	1"	3/4"	5		347339
		1"	1"	5		347353
		1"	1 1/4"	5		347377
Model 60130 - B 60	Qn 2,5 - Q ₃ 4	1"	3/4"	5		151103
		1"	1"	5		151110
		1"	1 1/4"	5		151127
Model 60230 - B 60	Qn 3,5 - Q ₃ 6,3	1 1/4"	1"	1		151141
		1 1/4"	1 1/4"	1		151158
		1 1/4"	1 1/2"	1		151165
Model 60239 - B 60	Qn 6 - Q ₃ 10	-	-	-		-
		1 1/2"	1 1/4"	1		-
		1 1/2"	1 1/2"	1		151196
Model 60330 - B 60	Qn 10 - Q ₃ 16	2"	1 1/2"	1		151219
		2"	2"	1		151226

Aansluitkoppeling (is de ingaande koppeling voor de watermeter in de beugel)

Uit loodvrij Messing en wartelmoer 1"



Model 60160 F

Voor Watermeter	Ingaand	Uitgaand	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
PZ free n 2,5 - Q ₃ 4	3/4"	-	5		347346
	1"	-	5		347360
	1 1/4"	-	5		347384

Schuifkoppeling (is de uitgaande koppeling na de watermeter in de beugel)

Met een schroefbaar schuifstuk en wartelmoer 1"



B 60

Model 60135 - B 60

Voor Watermeter	Ingaand	Uitgaand	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Qn 2,5 - Q ₃ 4	-	3/4"	1		151363
	-	1"	5		151370



Aansluitkoppeling (is de ingaande koppeling voor de watermeter in de beugel)



	voor watermeter	Ingaand	Wartel	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 61040	Qn 1,5 -Q ₃ 2,5	1/2"	3/4"	5		152308*
		3/4"	3/4"	5		152315*
Model 60140	Qn 2,5 -Q ₃ 4	3/4"	1"	5		151233*
		1"	1"	10		151240*
		1 1/4"	1"	5		151257*
		1"	1 1/4"	1		151271*
Model 60240	Qn 3,5 -Q ₃ 6,3	1 1/4"	1 1/4"	1		151288*
		1 1/2"	1 1/4"	1		151295*
		1 1/2"	2"	1		151349*
Model 60340	Qn 10 -Q ₃ 16	2"	2"	1		151356*
		3/4" L=165	3/4"	5		210169
Model 61040 vlakdichtend	Qn 1,5 -Q ₃ 2,5	3/4" L=110	3/4"	5		308934
Model 60240 vlakdichtend	Qn 3,5 -Q ₃ 6,3	1 1/4"	1 1/4"	5		276639
		1 1/4"	1 1/4"	5		180578*
Model 60340 vlakdichtend	Qn 10 -Q ₃ 16	1 1/2"	2"	5		180677

* uitvoering met aanzet / zitting

Aansluitkoppeling (is de ingaande koppeling voor de watermeter in de beugel)

Uit loodvrij Messing



	voor watermeter	Toevoer	Wartel	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 60160 F	Qn 2,5 -Q ₃ 4	3/4"	1"	5		347346
		1"	1"	5		347360
		1 1/4"	1"	5		347384

Aansluitkoppeling (is de ingaande koppeling voor de watermeter in de beugel)

1-delige koppeling



	voor watermeter	Toevoer	Wartel	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Model 60160	Qn 2,5 -Q ₃ 4	3/4"	1"	5		326464
		1"	1"	10		275595
		1 1/4"	1"	5		326488
Model 60260	Qn 3,5 -Q ₃ 6,3	1 1/4"	1 1/4"	1		326501
		1 1/2"	1 1/4"	1		326525



QN	Q ₃	Lengte (mm)	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Qn-1,5	Q ₃ 2,5	105	3/4"	10		153565
Qn-1,5	Q ₃ 2,5	165	3/4"	10		153558
Qn-2,5	Q ₃ 4	105	1"	10		153589
Qn-2,5	Q ₃ 4	190	1"	5		153572
Qn-3,5	Q ₃ 6,3	260	1 1/4"	2		153596

Overbruggingsbuis model 60050



Messing



QN	Q ₃	Lengte (mm)	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Qn-2,5	Q ₃ 4	190	1"	10		153718
Qn-3,5	Q ₃ 6,3	260	1 1/4"	10		153725

Overbruggingsbuis model 60171



Kunststof

Frontbeveiligingen EA en EB - DN-15 t/m DN-50

Beveiligingsklasse EA staat voor een controleerbare keerklep en EB voor een niet controleerbare keerklep.

Afmeting	Aansluiting/Type	DN	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	Art.Nr.
110 mm	3/4" x 3/4" EB	15	5		C13075
165 mm	3/4" x 3/4" EA	15	5		C13097
190 mm	1" x 1" EB	20	5		C13119
260 mm	1 1/4" x 1 1/4" EA	25	5		C13141
260 mm	1 1/2" x 1 1/2" EA	32	5		C13163
300 mm	2" x 2" EA	40	5		C13185

Frontbeveiliging model 60050



Messing



Frontbeveiligingen worden standaard met een 1/4" stopje geleverd

Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
1" x 1"	5		142699
1 1/4" x 1 1/4"	5		142705

S-Bocht model 6050



Conische buitendraad en cilindrische binnendraad



voor watermeterbeugel	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
Qn 1,5 - Q ₃ 2,5	1		266036
Qn 2,5 - Q ₃ 4	1		266043
Qn 3,5 / 6 - Q ₃ 6,3 - Q ₃ 10	1		266050
Qn 10 - Q ₃ 16	1		266067

Montage-Set model 6070



installatieset, bestaande uit: 2 schroeven en 2 ringen van roestvrij staal, 2 pluggen en 2 dichtingen.



Monster afnamekit Model 6098		VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	Voor het afvlammen van alle sanitair installaties	1		339747



Deze box bevat alle noodzakelijke items voor het nemen van watermonsters.

Perlator-Service-Sleutel Model 6098.1	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	Universeel voor M 22 x 1, M 24 x 1 en M 28 x 1	1		306572



Gereedschap voor het monteren en demonteren van bovenstaande afmetingen.

Afvlamkraan Model 6099	Draad	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	3/8"	1		276486
	1/4"	5		268092
	1/2"	5		271733



Met een afvlampijpje
Ø 10 x 6 mm, L= 90 mm

Steeksleutel-Set Model 6097	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	Voor watermeterbeugels Qn 2,5	1		322534



Bestaande uit:
Steeksleutel (extra plat en gehard staal) SW 24/38
Dopsleutel (zeskant) SW 38 voor contraoer

Geluidsisolerende plug Model 6071	Voor montage-Set Model 6070E	VE	Brutoprijs/ 1 paar. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-
	t/m Qn-6	1*		153763



*per paar verpakt

Onderdelen voor schuifkoppeling (uitgaand)

Schuifstuk B 61

Afdichting geschiedt d.m.v. een O-Ring in een kamer, het schuifstuk kan vrij blijven bewegen.



Schuifstuk B 60

Afdichting geschiedt d.m.v. een O-Ring of dichting, die door het aandraaien van een wartel op het schuifstuk afdicht en klemt.



Reserve-onderdelen.

Voor watermeter	Omschrijving	Maat	VE	Brutoprijs/ pst. (Euro)	EAN-Nr. 4027848-	
Qn 1,5 - Q ₃ 2,5 met B 61	Schuifstuk met aanzet	1/2" x 47	1		209576	
	O-Ring (NBR voor water tot 40°C)	20 x 4	1		191727	
	O-Ring (EPDM voor warmwater tot 130°C)	20 x 4	1		210213	
Qn 2,5 - Q ₃ 4 met B 61	Schuifstuk met aanzet	3/4" x 54,5	1		180332	
	O-Ring (NBR voor water tot 40°C)	25 x 4	1		191017	
	O-Ring (EPDM voor warmwater tot 130°C)	25 x 4	1		210220	
Qn 2,5 - Q ₃ 4 met B 60	Schuifstuk met aanzet	3/4" x 54,5	1		180332	
	Moer	M 35 x 1,5	1		180349	
	Drukkring	-	1		180356	
	O-Ring (NBR voor water tot 40°C)	25 x 4	1		191017	
	O-Ring (EPDM voor warmwater tot 130°C)	25 x 4	1		210220	
Qn 3,5 - Q ₃ 6,3 met B 60	Schuifstuk met aanzet	1" x 58,5	1		180486	
	Moer	M 42 x 1,5	1		180509	
	Drukkring	-	1		180493	
	O-Ring (NBR voor water tot 40°C)	32 x 4	1		191406	
Qn 6 - Q ₃ 10 met B 60	Schuifstuk met / zonder aanzet	-	-		op aanvraag	
	Moer	-	-		op aanvraag	
	Drukkring	-	-		op aanvraag	
	O-Ring (NBR voor water tot 40°C)	-	-		op aanvraag	
Qn 10 - Q ₃ 16 met B 60	Schuifstuk met aanzet	1 1/2" x 70	1		203666	
	Moer	M 60 x 1,5	1		180622	
	Drukkring	-	1		180639	
	Dichting	49 x 40 x 8	1		192410	

Al onze standaard watermeterbeugels zijn voorzien van een RVS montageset, pluggen en dichtingsringen.

Algemene voorwaarden: T. Gerritsen B.V. / Beulco Holland

1. Algemene bepalingen

De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle door T. Gerritsen B.V., verder te noemen Beulco Holland, af te sluiten overeenkomsten en gedane aanbiedingen voor de verkoop van producten en diensten, verder te noemen goederen, aangegaan met derden, nader te noemen afnemer. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door Beulco Holland uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het tegendeel door ons schriftelijk is bevestigd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de afnemer deze verkoopvoorwaarden. Onder schriftelijke stukken vallen ook EDI (Electronic Data Interchange; elektronisch dataverkeer) en fax berichten.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Orders binden Beulco Holland slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip dat door Beulco Holland met hun uitvoering een begin is gemaakt. Iedere aanbieding dient als geheel te worden beschouwd.

3. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, folders, catalogi en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zo mede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering. Voor gevolgen van eventuele fouten zijn wij niet aansprakelijk, tenzij anderszits schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door Beulco Holland verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zo mede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mag deze publicatiestof hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. Prijzen

De opgegeven prijzen zijn alle exclusief BTW. Indien factoren die tot opgegeven prijs geleid hebben wijzigingen ondergaan, is Beulco Holland ten alle tijden gerechtigd de opgegeven prijzen indien overeenkomstig te verhogen. Onder deze prijsbepalende factoren worden onder meer gerekend: prijzen van materialen, hulpmiddelen, energie-, vracht-, verzekeringspremies, wijziging van buitenlandse / binnenlandse valuta, importheffingen, belasting, sociale premies, lonen en salarissen.

5. Levering

Levering geschiedt franco Nederlandse bestemming met een vervoerder naar keuze van de verkoper. Vervoer geschiedt steeds voor risico van de afnemer. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer een andere wijze van vervoer wordt bepaald, geschiedt levering uitsluitend niet franco. Het risico gaat over op de afnemer zodra de goederen ons magazijn, dan wel, bij levering via derden, de fabriek of magazijn van derden, hebben verlaten. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons het recht voor vracht/orderkosten in rekening te brengen. Indien er sprake is van een afroeporder, waarbij afnemer zich niet aan de afgesproken termijn houdt, worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Aan opslagkosten kan Beulco Holland 15% van de verkoopprijs van de opgeslagen goederen berekenen.

6. Verpakking

Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij.

7. Levertijd

De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk en uitdrukkelijk door ons is afgesproken en bevestigd. De naleving van de opgegeven levertijd is afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van ons kan worden gevergd daaronder begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in

staat worden gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding. Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, hebben wij zelf het recht en heeft de afnemer het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Beulco Holland is bevoegd een order in haar geheel dan wel bij successievelijk beschikbaar komen v.d. goederen deze in gedeelten uit te leveren. Als wij in gedeelten leveren zijn wij gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op de deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

8. Verplichting afnemer

Ingeval van overhoopde niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling op het daarvoor overeengekomen tijdstip niet heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

9. Betaling

Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan Beulco Holland, hetzij op kantoor of op onze giro- of bankrekening, plaats te vinden. Betaling op andere wijze, in het bijzonder contant aan een van onze medewerkers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze kant. Tenzij uitdrukkelijk door Beulco Holland met de afnemer schriftelijk is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen factuur of facturen, met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op, resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur of facturen ter onze keuze. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum onder aftrek van het schriftelijk overeengekomen percentage voor snelle betaling, of binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of compensatie. Als afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door enkel verloop van die termijn en daardoor de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat hij in gebreke is, terwijl tevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Met een minimum van Euro 150,-.

Het ter incasso stelen van een vordering aan derden wordt schriftelijk aangegeven aan de afnemer, met daarbij een door ons te bepalen korte termijn waarbinnen de afnemer nog aan zijn verplichtingen kan voldoen tenzij onverwijld incassomaatregelen noodzakelijk zijn. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijden zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als wel nog te verrichten leveringen, zekerheid in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie of hypotheek of borg. Ook zijn wij bevoegd om naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren voor zover nodig in afwijking van getroffen afspraken. Een en ander geldt ook in geval van faillissement.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven bij uitsluiting eigendom van Beulco Holland tot aan het moment waarop de afnemer aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Beulco Holland zich tot levering heeft verplicht (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen), heeft voldaan. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, hetgeen hem in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is toegestaan, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken: de bewaarder moet op eerste

aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, ter zake waarvan het eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd alle goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd, als ons eigendom terug te vorderen, waarbij de transacties op grond waarvan wij die goederen aan onze afnemer hebben geleverd, als ontbonden gelden. Deze bevoegdheid geldt ook voor zover de goederen zijn door geleverd en zich bij deze derden bevinden. Met oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die ter onze beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een ander voor ons voortvloeiende kosten en schade. Bij beslaglegging door anderen op goederen van Beulco Holland, dient afnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden bij Beulco Holland.

11. Materiaalfouten/aansprakelijkheid/garantie

Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze ter onze beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven: met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook worden aangesproken, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de wet productaansprakelijkheid, voor zover Beulco Holland als producent kan worden aangemerkt in de zin van de wet Productaansprakelijkheid. Onder materiaal fouten worden o.a. niet begrepen schade ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, montage of onderhoud, gebreken die zich voordoen na wijziging. Reparatie door of namens afnemer of derden blijven buiten de garantie. De garantie (reparatie - vervangingsplicht) voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven door onze leveranciers of Beulco Holland is geldig tot 12 maanden na levering. Monsters worden slechts bij wijze van uitzondering verstrekt. Beulco Holland kan evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade van welke aard dan ook, worden aangesproken. Indien goederen zijn geleverd onder enige fabriek of importeursgarantie, de afhandeling van een beroep hierop is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant/leverancier. Onze afnemer vrijwaart ons van alle schaden, kosten en interesses welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12. Reclamaties en retournering van goederen.

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retourgenomen nadat vooraf overleg met een van onze verkoopmedewerkers heeft plaatsgevonden. Het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons er mee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. Indien het reclamaties betreft wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, of goederen die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering. Een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend: in zodanige gevallen zijn wij niet tot enige tegemoetkoming van welke aard dan ook gehouden. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van de bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.

Op goederen die zijn opgehaald geldt het bovenstaande. Verpakte goederen, die bij aflevering zijn beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.

Indien goederen, welke onder fabriek- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur,

kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat er van reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van de reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht. In gevallen uitsluitend ter onze beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 15 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad- assortiment. Derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien een geval als hier bedoeld zich voordoet, zullen wij de afnemer belasten met zgn. creditering kosten, die bestaan uit 20% per zending met een minimum van Euro 15,-. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het onder dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13. Rechtelijke competentie

Geschillen die mochten ontstaan tussen afnemers en Beulco Holland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens het dwingend recht der wet.

14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten / aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

15. Verkoopvoorwaarden

Bovenvermelde verkoopvoorwaarden zijn gedeponereerd bij de KvK te Arnhem onder nr. 09176350 en zijn bij T. Gerritsen B.V. op aanvraag beschikbaar en treden op 1/1/2010 in werking. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.



BEULCO HOLLAND
T. Gerritsen BV

Fotograaf 2
6921 RR Duiven

Tel. +31 (0)26 - 311 25 00
Fax +31 (0)26 - 311 79 70

info@beulco.nl
www.beulco.nl